Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 07:49

Link do produktu: https://sklep.rootsey.pl/czujnik-predkosci-gps-radar-amaspray-amaspray-spraydos-spraycontrol-iia-amatron-amatron-amatron-3-amatron-4-amapilot-easyset-profis-isob-p-177.html



Czujnik prędkości GPS Radar Amaspray, AmaSpray+, Spraydos, Spraycontrol IIA, Amatron, Amatron+, Amatron 3, AmaTron 4, AmaPilot+, EasySet, Profis, ISOB

Cena brutto	**1 291,50 zł**
Cena netto	**1 050,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Czujnik prędkości GPS Radar przeznaczony jest do maszyn rolniczych, w których sygnał prędkości przekazywany jest w postaci impulsów elektrycznych. Urządzenie jest w pełni kompatybilne zarówno ze starszymi, jak i nowoczesnymi komputerami, w tym terminalami ISOBUS UT.

Rozwiązanie zapewnia wysoką dokładność pomiaru, szybką reakcję oraz stabilne wskazania prędkości w każdych warunkach polowych.

Czujnik GPS Radar pracuje w sposób ciągły i nie wymaga sezonowej kalibracji.

Czujnik prędkości marki Rootsey wraz z dedykowanym złączem stanowi kompletny zestaw do modernizacji opryskiwaczy oraz innych maszyn rolniczych.

Najważniejsze zalety:

- precyzyjny i powtarzalny pomiar prędkości z dokładnością do 0,1 km/h
- brak problemów mechanicznych typowych dla czujników montowanych na kole
- szybka instalacja typu plug & play bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy
- wysoka jakość sygnału zapewniająca natychmiastową reakcję komputera
- brak opłat abonamentowych

Instalacja:

Podłącz czujnik do komputera maszyny, zamontuj antenę GPS na dachu i ustaw w systemie liczbę impulsów (3600 impulsów na 100 m).

Kompatybilny z:

Amaspray
AmaSpray+
Spraydos
Spraycontrol IIA
Amatron
Amatron+
Amatron 3
AmaTron 4
AmaPilot+
EasySet
Profis

ISOBUS UT
Müller Spraydos
Müller Spraylight
Müller Uni-Control S

Sprzedawany czujnik jest kompatybilny z komputerem opryskiwacza:

- AMAZONE Amaspray

Stosując nasz czujnik uzyskujesz:
- **powtarzalny pomiar -** prędkości z **dokładnością do 0,1 km/h** niezależnie od stanu ogumienia czy twardości gleby
- **trwałość rozwiązania -** brak problemów z mechanicznymi usterkami przy czujniku indukcyjnym na kole
- **łatwość instalacji** - nie wymaga specjalistycznej wiedzy, nie trzeba montować mechanicznie na kole, ani znać się na elektryce
- **wysoka jakość** sygnału umożliwia szybką reakcje komputera na zmiany prędkości
- brak abonamentu

Instalacja polega na podłączeniu wtyczki od **czujnika GPS** do komputera w maszynie, zamontowaniu anteny GPS na dachu i wpisaniu w komputerze ilości impulsów na 100m które wytwarza czujnik. Sprzedawany w tej ofercie czujnik posiada 3600 impulsów na 100m.

Strona WWW producenta:

www.rootsey.pl